

Calperos 1000 x100 kapsułek



Cena: 49,50 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	100 kapsułek
Podmiot odpowiedzialny	Teva
Postać	kapsułki
Substancja czynna	wapń
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

Co to jest CALPEROS w jakim celu się go stosuje?

Preparaty CALPEROS zawierają węglan wapnia, który dla organizmu źródłem wapnia zjonizowanego.

Wapń jest pierwiastkiem biorącym udział w tworzeniu i mineralizacji tkanki kostnej na przestrzeni całego życia człowieka. Warunkuje prawidłowe przewodnictwo nerwowe i kurczliwość mięśni poprzecznie prążkowanych. Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wpływa również na sprawność pracy mięśnia sercowego. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Wpływa na aktywność katalityczną szeregu enzymów, pełni też rolę przekaźnika, dzięki któremu bodźce chemiczne, fizyczne lub hormonalne ulegają przekształceniu w określony efekt biologiczny. Dzięki właściwości zmniejszania przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych wapń działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i przeciwalergicznie.

Węglan wapnia zawarty w preparatach CALPEROS pomaga pokryć dzienne zapotrzebowanie na wapń, zmniejsza utratę wapnia z układu kostnego u kobiet w okresie około- i postmenopauzalnym oraz u wszystkich osób w podeszłym wieku. Zapobiega wystąpieniu zmian kostnych w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek. Wpływa łagodząco na odczyny alergiczne na powierzchni skóry i błon śluzowych.

Wskazaniami do stosowania preparatów są:

- stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń: okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji;
- nieprawidłowe żywienie produktami ubogimi w wapń;
- zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanalików nerkowych;
- zmniejszone stężenie wapnia we krwi z podwyższonym stężeniem fosforu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej;

- profilaktycznie - uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy;
- stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji po złamaniach kości;
- wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych.

Zanim zażyje się CALPEROS

Nie należy zażywać preparatów CALPEROS w następujących przypadkach:

- nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu;
- zwiększone stężenie wapnia we krwi;
- kamica nerkowa;

W przypadkach niewydolności nerek, odwodnienia, zaburzeń stężenia elektrolitów we krwi, chorób serca, sarkoidozy (choroba układowa zajmująca węzły chłonne wnek płucnych i płuc) oraz podczas leczenia glikozydami nasercowymi lub tiazydowymi środkami moczopędnymi, przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie CALPEROSU z jedzeniem i pićem:

Zaleca się stosowanie leku w czasie posiłku.

Stosowanie CALPEROSU w okresie ciąży:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie CALPEROSU w okresie karmienia piersią:

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Węglan wapnia może zmniejszać wchłanianie antybiotyków z grupy tetracyklin, soli żelaza, dlatego wskazane jest przyjmowanie tych leków 2 godziny przed lub 2 godziny po zastosowaniu preparatów CALPEROS.

Preparaty CALPEROS nasilają działanie glikozydów naparstnicy na mięsień sercowy (zwiększa się prawdopodobieństwo zaburzeń rytmu).

Moczopędne leki tiazydowe zwiększają wchłanianie zwrotne wapnia, stwarzając ryzyko nadmiernego wzrostu jego stężenia we krwi.

Jak zażywać CALPEROS 1000?

Zazwyczaj stosuje się następujące dawkowanie:

Dorośli:

- 1 kapsułka (400 mg wapnia zjonizowanego) 1 do 3 razy dziennie.
- Nie należy zażywać więcej niż 1200 mg jonów wapnia na dobę, czyli nie więcej niż 3 kapsułki CALPEROS 1000.

W przypadku pominięcia dawki:

Należy zażyć kolejną dawkę w należnym czasie.

W przypadku zażycia większej dawki niż należałoby:

Mogą pojawić się objawy przedawkowania, takie jak: brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i wymioty), osłabienie, zwiększone wydalanie moczu, zaburzenia rytmu serca. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem.

Skład:

1 kapsułka zawiera 1000 mg węgla wapnia, co odpowiada 400 mg jonów wapnia