

Orofar MAX x30 pastylek do ssania

Cena: 26,70 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	30 pastylek
Podmiot odpowiedzialny	Stada
Postać	pastylki do ssania
Substancja czynna	cetylpirydyna, lidokaina
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu

Lek OROFAR MAX ma postać pastylek do ssania. Stosowany jest w miejscowym antyseptycznym i przeciwbólowym leczeniu stanów zapalnych gardła i jamy ustnej.

Jedna tabletkę leku zawiera dwie substancje czynne:

- chlorek cetylpirydyniowy - substancja antyseptyczna o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych
- chlorowodorek lidokainy - substancję o właściwościach znieczulających, zmniejszających ból.

Lek OROFAR MAX zawiera substancję antyseptyczną działającą przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo w obrębie jamy ustnej i gardła oraz substancję o miejscowym działaniu znieczulającym, która łagodzi ból i podrażnienia.

Połączenie chlorku cetylpirydyniowego oraz olejków miętowych i lewomentolu zapewnia tabletkom Orofar MAX dodatkowo właściwości chłodzące i odświeżające, szczególnie cenne w przypadku leków do stosowania miejscowego w jamie ustnej.

Sposób użycia:

- Tabletkę należy powoli rozpuszczać w jamie ustnej.
- Nie należy jej żuć ani połykać.
- Nie należy stosować leku Orofar MAX podczas ani tuż przed jedzeniem.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

- 1 tabletkę co 1 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu.

- Nie należy przekraczać 6 pastylek w ciągu doby.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

- 1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu.
- Nie należy przekraczać 3 pastylek w ciągu doby.

Dzieci poniżej 6 lat:

- Lek OROFAR MAX nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 lat.

Skład:

1 pastylka twarda zawiera: chlorek cetylopirydyniowy 2 mg, chlorowodorek lidokainy 1 mg